





FRAX MB 93014 N

26010 9310 N

BESCHIKBAAR IN
FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 26010 9310 FBRX
ANTRACIET (DONKERGRIJS) 26010 9310 N
DENNENGRÖEN 26010 9310 PGR



[Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw,Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK08
GEWICHT (KG)	2,1
RICHTBAARHEID	0° tot 120° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 2574lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 120000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2574lm // 23,4W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2008lm // 27W // 75lm/W

Benodigdheden

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Opties

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

FRAX MB 93014 N

26010 9310 N

Accessoires

FRAX M KAP

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [**26010_XX10_HAND.pdf**](#)

FRAX MB 93014 N

26010 9310 N

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes




26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

26070 0040 N FRAX PIN N

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

Bevestigingscomponenten




26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

26070 0060 N FRAX BRACKET N

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

Light veranderende onderdelen




26070 0020 N FRAX M KAP N


FRAX MB 93014 N

26010 9310 N

Diverse



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



26070 0050 N FRAX STRAP N

Notes: