



RUSTY PATHLIGHT

outdoor staanlamp, energiespaarlamp GX53, IP44, ijzer geroest, max. 9W



Artikelnummer	230090
Voedingsmogelijkheid	Nee
Fitting	GX53
Aantal lichtbronnen	1
Lichtbron inbegrepen	Nee
Lengte	15.5 cm
Breedte	25 cm
Hoogte	40 cm
Nettogewicht	11.167 kg
Brutogewicht	11.783 kg
Spanning	230V ~50Hz
Max. vermogen	9 watt
Beschermingsklasse	I
Beschermklasse	IP 44
Energie-efficiëntieklasse	A++
Montagewijze	Opbouwmontage / Inbouwmontage
Lichtbron	TCR-TSE
Kleur	ijzer geroest
Form	hoekig
LVK-type 1	direct
Materiaal	FeCSi-staal/kunststof PC



Artikel uit de reeks

229020	RUSTY, outdoor staanlamp, TC-DSE, IP55, rond, ijzer geroest, Ø/H 19/40 cm, max. 11W
229021	RUSTY 70, outdoor staanlamp, TC-DSE, IP55, rond, ijzer geroest, Ø/H 19/70 cm, max. 11W
229410	RUSTY SLOT 50, outdoor staanlamp, TC-DSE, IP44, ijzer geroest, L/B/H 12/12/50 cm, max. 11W
229411	RUSTY SLOT 80, outdoor staanlamp, TC-DSE, IP44, ijzer geroest, L/B/H 12/12/80 cm, max. 11W
229420	RUSTY SQUARE 40, outdoor staanlamp, TC-DSE, IP55, hoekig, ijzer geroest, L/B/H 12/12/40 cm, max. 11W
229421	RUSTY SQUARE 70, outdoor staanlamp, TC-DSE, IP55, hoekig, ijzer geroest, L/B/H 12/12/71 cm, max. 11W
229430	RUSTY CONE, outdoor staanlamp, C35, rond ijzer geroest, Ø/H 15/24 cm, max. 40W, IP54
229431	RUSTY CONE 40, outdoor staanlamp, TC-DSE, IP54, rond, ijzer geroest, Ø/H 15/40 cm, max. 11W
229432	RUSTY CONE 70, outdoor staanlamp, TC-DSE, IP54, rond, ijzer geroest, Ø/H 15/70 cm, max. 11W
233407	RUSTY 40, outdoor staanlamp, LED, 3000K, IP55, rond, ijzer geroest, Ø/H 19/40 cm
233427	RUSTY SQUARE 40, outdoor staanlamp, LED, 3000K, hoekig, ijzer geroest, L/B/H 12/12/40
233457	RUSTY SLOT 80, outdoor staanlamp, LED, 3000K, ijzer geroest, L/B/H 12/12/80 cm
233417	RUSTY 70, outdoor staanlamp, LED, 3000K, IP55, rond, ijzer geroest, Ø/H 19/70 cm
233437	RUSTY SQUARE 70, outdoor staanlamp, LED, 3000K, hoekig, ijzer geroest, L/B/H 12/12/71
233447	RUSTY SLOT 50, outdoor staanlamp, LED, 3000K, ijzer geroest, L/B/H 12/12/50cm

De direct afstralende staanlampen uit de RUSTY PATHLIGHT reeks overtuigen door hun buitengewone roestoptiek. Op het FeCSi-stalen oppervlak vormt zich door de weersomstandigheden een gecontroleerde roestlaag, die het eigenlijke materiaal beschermt tegen verdere corrosie. Zo geven deze unieke lampen elke lichtinstallatie iets heel bijzonders. Dankzij beschermklasse IP44 is ze geschikt voor gebruik buiten. Als optie zijn een grondpin en een verbindingsdoos verkrijgbaar voor een veilige, elektrische aansluiting in de rechthoekige lampschacht. De lampen, in beide beschikbare uitvoeringen, worden rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. Dit armatuur is geschikt voor lampen van de energieklassen: B - A++

Notizen
