


Smart Lotis Recessed 82 1x GU10 White Structure




### Specificaties


Materiaal	12450109
Type Lichtbron	GU10
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Neen
Aantal Lichtbronnen	1
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Ingangsspanning	230 V
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø70
Montagediepte (mm)	110,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,5
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	170,0

De 3 originele ontwerpen, Smart Kup, Lotis en Cake, stelen nog steeds de harten van interieurontwerpers. Dat geldt trouwens voor de hele Smart familie. De toegankelijkheid en extreme veelzijdigheid van Smart passen bij nagenoeg elke opstelling. Combineer accentverlichting, op- en neerwaarts, vast of verstelbaar, een mozaïek van vormen, formaten, kleuren en montageopties, en creëer een speelse opstelling.


**Lichtspreading & Stralingsdiagram**



### Decoratieve Accessoires




- 12500032** Smart mask 82 1x black struc
- 12500009** Smart mask 82 1x white struc
- 12500046** Smart mask 82 1x gold




- 12500109** Smart mask 82 2x white struc
- 12500132** Smart mask 82 2x black struc
- 12500146** Smart mask 82 2x gold


### Installatie Accessoires




- 10889830** Conbox 192x190x130



- 12290130** Gypkit 190X190 - Ø70



- 12291030** Gypkit 210x190-2xØ70



**12500230** Recessed ring 82

■ Kies een vereist accessoire